*Autore : **PECORELLA Paolo**, Agente della Polizia Municipale di Perugia*

**Dispositivi obbligatori per veicoli commerciali. –
Contrassegno identificativo tipologia trasporto – Conto Proprio.**

SOPROV.it

Normativa: Legge 298/74 art. 45



La mancanza del contrassegno è sanzionata dall'art. 47 della Legge 298/74

*Autore : **PECORELLA Paolo**, Agente della Polizia Municipale di Perugia*

Dispositivi obbligatori per veicoli commerciali. – Contrassegno identificativo tipologia trasporto – Conto Terzi

SOPROV.it

Normativa: Legge 298/74 art. 45



La mancanza del contrassegno è sanzionata dall'art. 47 della Legge 298/74.

*Autore : **PECORELLA Paolo**, Agente della Polizia Municipale di Perugia*

Dispositivi obbligatori per veicoli commerciali. – Contrassegno della velocità massima ammessa per la categoria: Complessi veicolari

SOPROV.it

Normativa: Art 142 Decreto Legislativo 285 del 30.04.1992

La mancanza del contrassegno è sanzionata dall'art. 142 commi 4 e 10 del Decreto Legislativo 285 del 30.04.1992.

*Autore : **PECORELLA Paolo**, Agente della Polizia Municipale di Perugia*

Dispositivi obbligatori per veicoli commerciali. – Contrassegno della velocità massima ammessa per la categoria: Mezzi d'opera

SOPROV.it

Normativa: Art 142 Decreto Legislativo 285 del 30.04.1992

La mancanza del contrassegno è sanzionata dall'art. 142 commi 4 e 10 del Decreto Legislativo 285 del 30.04.1992.

*Autore : **PECORELLA Paolo**, Agente della Polizia Municipale di Perugia*

Dispositivi obbligatori per veicoli commerciali. –
Contrassegno della velocità massima ammessa per la categoria autocarri superiori a 3,5 t ma inferiori a 12 t

SOPROV.it

Normativa: Art 142 Decreto Legislativo 285 del 30.04.1992

La mancanza del contrassegno è sanzionata dall'art. 142 commi 4 e 10 del Decreto Legislativo 285 del 30.04.1992.

*Autore : **PECORELLA Paolo**, Agente della Polizia Municipale di Perugia*

Dispositivi obbligatori per veicoli commerciali. –
Contrassegno della velocità massima ammessa per la categoria autocarri superiori a 12 t

SOPROV.it

Normativa: Art 142 Decreto Legislativo 285 del 30.04.1992

La mancanza del contrassegno è sanzionata dall'art. 142 commi 4 e 10 del Decreto Legislativo 285 del 30.04.1992.

*Autore : **PECORELLA Paolo**, Agente della Polizia Municipale di Perugia*

Dispositivi obbligatori per veicoli. – Dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione nei mezzi d'opera, veicoli eccezionali, complessi di veicoli destinati al trasporto dei carri ferroviari, veicoli operativi e macchine operatrici.

SOPROV.it

Normativa: Art. 10 Decreto Legislativo 285 del 30.04.1992

L'assenza dei citati dispositivi è sanzionata dall'articolo 72 comma 13° se non funzionanti è sanzionata dall'articolo 79 commi 1 e 4.

Se trattasi di trasporto eccezionale e i dispositivi sono previsti nell'autorizzazione, l'assenza oppure il mancato utilizzo è sanzionato dall'articolo 10 comma 19.

*Autore : **PECORELLA Paolo**, Agente della Polizia Municipale di Perugia*

Dispositivi obbligatori per veicoli commerciali. – Luci di sagoma laterali

SOPROV.it

Normativa: Direttiva 2007/35/CEE e D.M. 19/12/2007

Obbligatorie dal 01.10.1993 per tutti i veicoli di categoria M – N – O con dimensione in lunghezza superiore a 6 metri.
Per i rimorchi la lunghezza è considerata tenendo conto anche del timone.
Devono essere posizionate lateralmente in altezza compresa tra 250 mm e 1500 mm e ogni 3 metri sulla lunghezza

Colore **GIALLO AMBRA**.

Se la luce posteriore è raggruppata al gruppo ottico posteriore o al catadiottro è ammessa la colorazione rossa.

La mancanza dei dispositivi è sanzionata dall'art. 72 comma 13°

L'inefficienza, perché danneggiati , è sanzionata dall'art. 79 commi 1 e 4

*Autore : **PECORELLA Paolo**, Agente della Polizia Municipale di Perugia*

Dispositivi obbligatori per veicoli commerciali. – Strisce retroriflettenti per delimitare la sagoma

SOPROV.it

Normativa: Reg. ECE/ONU 48 e 104





Esempi di bordature nelle diverse tipologie di veicoli



La normativa prevede che lateralmente la bordatura deve essere di colore giallo o bianco mentre posteriormente i colori ammessi sono il giallo oppure il rosso.
Le strisce devono coprire almeno l'80% della superficie in lunghezza e in larghezza.

La mancanza dei dispositivi è sanzionata dall'art. 72 comma 13°

L'inefficienza, perché rovinati coperti o sporchi, è sanzionata dall'art. 79 commi 1 e 4

*Autore : **PECORELLA Paolo**, Agente della Polizia Municipale di Perugia*

Dispositivi obbligatori per veicoli commerciali. – Pannelli retroriflettenti

SOPROV.it

Normativa: Reg ECE/ONU n° 70 e D.M. 40 del 24.01.2003

La mancanza dei dispositivi è sanzionata dall'art 72 comma 13°

L'inefficienza, perché rovinati coperti o sporchi, è sanzionata dall'art 79 commi 1 e 4

Esempio di corretto posizionamento dei pannelli retroriflettenti





Importante la scritta TOP posta all'interno dei pannelli deve essere leggibile sia nel posizionamento in orizzontale che in quello verticale.



*Autore : **PECORELLA Paolo**, Agente della Polizia Municipale di Perugia*

Dispositivi obbligatori per veicoli commerciali. – Pannelli retroriflettenti per rimorchi e semirimorchi sup. 3,5 ton.

SOPROV.it

Normativa: Reg ECE/ONU n° 70 e D.M. 40 del 24.01.2003





Esempio di corretto posizionamento dei pannelli retroriflettenti



La mancanza dei dispositivi è sanzionata dall'art 72 comma 13°

L'inefficienza, perché rovinati coperti o sporchi, è sanzionata dall'art 79 commi 1 e 4

*Autore : **PECORELLA Paolo**, Agente della Polizia Municipale di Perugia*

Dispositivi obbligatori per veicoli commerciali. – Pannello di segnalazione delle sporgenze longitudinali

SOPROV.it

Normativa: Art 164 Decreto Legislativo 285 del 30.04.1992

(Figura V 3. e art 361 regolamento)

La mancanza del pannello è sanzionata dall'art. 164 commi 6 e 8 del Decreto Legislativo 285 del 30.04.1992. La marcia del veicolo potrà riprendere solo dopo la regolare apposizione del cartello o dopo aver eliminato l'eventuale sporgenza.

*Autore : **PECORELLA Paolo**, Agente della Polizia Municipale di Perugia*

**Dispositivi obbligatori per veicoli commerciali. –
Dispositivi di sicurezza passivi – Dispositivi paraincastro.**

SOPROV.it

Normativa: *Legge 942/73 D.M. 04.01.79*

La mancanza dei dispositivi è sanzionata dall'***art. 72 comma 13.***

L'inefficienza, perché danneggiati , è sanzionata dall'***art. 79 commi 1 e 4.***

*Autore : **PECORELLA Paolo**, Agente della Polizia Municipale di Perugia*

Dispositivi obbligatori per veicoli commerciali. – Dispositivi di sicurezza passivi – barre di protezione laterale.

SOPROV.it

Normativa: Direttiva 89/297 del 13/04/1989 e D.M. 21/07/1989.

Progettati per la protezione degli utenti più deboli della strada quali ciclisti e pedoni che possano finire, a causa dello spostamento d'aria dovuto al volume del veicolo o per urti laterali, sotto il veicolo.

Non sono previsti per:

- Trattori per semirimorchi;
- Rimorchi progettati per trasporto carichi molto lunghi;
- Veicoli in allestimento speciale ove non è possibile l'applicazione;

La mancanza dei dispositivi è sanzionata dall'art. 72 comma 13.

L'inefficienza, perché danneggiati , è sanzionata dall'art. 79 commi 1 e 4.

Autore : ***PECORELLA Paolo***, *Agente della Polizia Municipale di Perugia*

Dispositivi obbligatori per veicoli commerciali. – Specchi retrovisori ad alta curvatura atti ad eliminare i cosiddetti punti morti.

SOPROV.it

Normativa: Direttiva 2007/38/CE e Decreto Dir. 11/11/2008

Ai sensi della *circolare 2007/38/CE* tutti i *veicoli immatricolati* dal 01/01/2000 e fino al 26/01/2006 devono *entro il termine del 31/03/2009 sostituire gli specchi retrovisori con nuovi specchi in grado di eliminare i punti morti (min 300 mm. di curvatura).*

Dal *26/01/2006 tutti i veicoli superiori a 3,5 ton sono già dotati di questi dispositivi*. *L'aggiornamento può essere eseguito congiuntamente alla revisione in tal caso in luogo del timbro o dell'adesivo modello MC956 verrà apposto un tagliando MC 951 riportante l'aggiornamento degli specchi e l'esito della revisione.*


A/ [redacted] 01/PG/896196 17/09/2009 ZPJQ82
AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL
DECRETO DIRIGENZIALE 11 NOVEMBRE 2008
VEICOLO ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI DELLA DIRETTIVA
2007/38/CE (SPECCHI).
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE*.
* *
AG.0000
PERUGIA, 17.09.2009

*Autore : **PECORELLA Paolo**, Agente della Polizia Municipale di Perugia*

Dispositivi obbligatori per veicoli commerciali. – Dispositivi atti ad evitare la nebulizzazione dell'acqua (Paraspruzzi)

SOPROV.it

Normativa: Direttiva 91/226/CE e D.M. 07.08.2006



Obbligatori per tutti i veicoli superiori a 7,5 ton

Esenzioni: mezzi d'opera, semirimorchi eccezionali e semirimorchi che presentano un piano di carico inferiore alle dimensioni degli pneumatici.

La mancanza dei dispositivi è sanzionata dall'art. 72 comma 13.

L'inefficienza perché rovinati coperti o sporchi, è sanzionata dall'art. 79 commi 1 e 4.

*Autore : **PECORELLA Paolo**, Agente della Polizia Municipale di Perugia*

Dispositivi obbligatori per veicoli – Pannelli per il segnalamento del Trasporto Eccezionale

SOPROV.it

Normativa: Art. 10 Decreto Legislativo 285 del 30.04.1992

Veicoli che eccedono i limiti in LUNGHEZZA (non dovuta alle attrezzature mobili):

1 pannello anteriore e 1 pannello posteriore di almeno 900 cm2

2 pannelli laterali (dx e sx) di almeno 900 cm2 (altezza minima 5 cm)

Veicoli che eccedono i limiti in LARGHEZZA (non dovuta alle attrezzature mobili):

N. 2 pannelli a strisce alternate (di colore bianco e rosso inclinate di 45° e di 10 cm di larghezza) di almeno 1800 cm2 e 30 cm di altezza applicati sia nella parte anteriore sia in quella posteriore, con il lato più lungo in posizione verticale e con il bordo esterno coincidente con la sezione di massima larghezza del veicolo.

N.B. Tutti i pannelli di cui sopra possono essere sostituiti con pellicole oppure con vernici riflettenti di uguali dimensioni e caratteristiche di visibilità, applicate direttamente sulla struttura del veicolo.



L'assenza dei citati dispositivi è sanzione dall'articolo 10 comma 19 del vigente Codice della Strada.

*Autore : **PECORELLA Paolo**, Agente della Polizia Municipale di Perugia*

Pannelli per veicoli autorizzati a circolare nei giorni di divieto (massa complessiva superiore a 7.5 tonnellate).

SOPROV.it

Al divieto generale di circolazione fuori dai centri abitati, imposto ai veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate in determinate giornate e orari secondo il calendario definito nell'annuale decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non sono soggetti i veicoli che trasportano merci deperibili purché muniti di cartelli di colore verde, delle dimensioni di 50 cm di base e 40 cm di altezza fissati in modo ben visibile su tutte le fiancate e sul retro del veicolo, con impressa in nero, di altezza paria 20 cm la lettera "**d**" o "**a**" minuscola. Nello specifico la lettera "**d**" sarà esposta dai veicoli trasportanti:

- **Latte, escluso quello a lunga conservazione, o liquidi alimentari;**
- **Derrate alimentari deperibili in regime ATP;**
- **Prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carne e pesci freschi, fiori recisi, latticini freschi, sementi vive;**
- **Animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero.**



La lettera "**a**" e purché muniti di autorizzazione prefettizia i veicoli trasportanti:

- **Prodotti deperibili diversi quelli di cui alla lettera "d" soggetti a un rapido deperimento;**
- **Prodotti destinati all'alimentazione degli animali;**
- **Materiali impiegati, per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, riferibili a situazioni eccezionali documentate, temporaneamente limitate e quantitativamente definite;**

Tali pannelli NON sono necessari per le macchine agricole;

*Autore : **PECORELLA Paolo**, Agente della Polizia Municipale di Perugia*

Pannelli sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi (anche se non rientranti in disciplina A.D.R.)

SOPROV.it

Sui veicoli che trasportano Rifiuti Pericolosi, anche in contenitori, oltre alle eventuali etichettature previste dalle norme A.D.R., deve essere in ogni caso apposto un pannello (***targa in metallo o etichetta autoadesiva***) di misura di lato 40 cm a fondo giallo recante la lettera "**R**" di colore nero larga 15 cm con larghezza del segno di cm 3.

Il pannello va posto sulla parte posteriore del veicolo a destra e in modo da essere ben visibile.